

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. генерального директора  
ООО «Батумский Морской Порт»  
Мейрембуков Е. А.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## Техническое задание

### Ежегодной закупке перчаток

на проведение \_\_\_\_\_  
(указать наименование работ)

Заказчик: \_\_\_\_\_ ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: \_\_\_\_\_ Закупка перчаток для персонала порта

#### 1. Общие положения

Закуп перчаток для персонала порта .

#### 2. Общие указания по выполняемым работам

##### Лот 1. Перчатки рабочие модель К-701.

Перчатки рабочие изготавливаются из х/б ткани с кожевненным спилком.  
Изготовление перчаток рабочих должно быть в соответствии с ГОСТ 12.4.183-91.



Количество - 10420 пар.

Рисунок - Вид перчаток рабочих

## Лот 2 . Перчатки комбинированные с защитным покрытием

Перчатки комбинированные с защитным покрытием (с латексным покрытием ладони). Изготовление перчаток комбинированных с защитным покрытием должно быть в соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146.



Количество - 1250 пар .

Рисунок – Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием

## Лот 3. Перчатки (рукавицы) резиновые

Перчатки (рукавицы) резиновые должны соответствовать ГОСТ 20010.



Количество - 480 пар.

Рисунок - Вид перчаток (рукавиц) резиновых

## Лот 4 . Медицинские одноразовые перчатки

Перчатки Медицинские одноразовые должны соответствовать ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)



Количество - 1896 пар

Рисунок - Вид перчаток медицинских, одноразовых одноразовые

### Лот 5 . Перчатки нитриловые, полный облив

Изготовление перчаток нитриловые полный должно быть в соответствии с ГОСТ 5007, ГОСТ 12.4.183, ГОСТ 12.4.146.



Количество - 4446 пар

Рисунок – Вид перчаток комбинированных с защитным покрытием

### Лот 6 . Рукавицы огнестойкие

Изготовление рукавиц огнестойкие должно быть в соответствии с [ГОСТ 12.4.010](#). Рукавицы огнестойкие представляют собой перчатки из термостойкого спилка, прошитые термостойкой нитью. На ладонной части усиление для повышения прочности. Хлопковая подкладка на ладонной части, парусина на манжете.



Количество -120 пар

Рисунок – Вид рукавиц огнестойких

## 3. Сроки

3.1 Поставка товара: до 01 мая 2021г.

3.2.Обязательное предъявление образцов



#### 4. Требования к составу документации

- 4.1 Поставляемые СИЗ, , должны сопровождаться сертификатом соответствия системы технического регулирования республики Грузии, либо их соответствие должно быть подтверждено другим, приемлемым, способом в соответствии с законодательством.
- 4.2 Представить образцы предлагаемых товаров.

#### Составил:

Инструктор учебного центра ООТПБЭЗ

М. Храпкина

\_\_\_\_\_  
*Должность*

/...../  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Имя, фамилия*

#### Согласовано:

Администратор бюджетных программ

Начальник ООТПБЭЗ

Чакветадзе Д.

\_\_\_\_\_  
*Должность*

/...../  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Имя, фамилия*

Начальник отдела закупок и контрактов

Туребаев Р.

\_\_\_\_\_  
*Должность*

/...../  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Имя, фамилия*