



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий директор по производству
ООО «Батумский Морской Порт»

Е. Мейрембеков

«05» 11 2021 г.

Техническое задание

Техническое задание на поставку пенообразователя целевого назначения
для судов портового флота ООО "Батумский морской порт"

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

1. Общие положения

1.1 ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ «ПО-6 СПМ» МОРСКОЙ - количество 19 000 литров:
синтетический, углеводородный, биоразлагаемый пожарный пенообразователь целевого назначения, предназначенный для получения пены низкой, средней и высокой кратности с использованием морской и пресной воды при тушении пожаров классов А и В на судах и объектах морского флота. Совместим со всеми синтетическими углеводородными пенообразователями.

Условное обозначение ПО-6СПМ в соответствии с НПБ 304-2001 - ЗСВА-6с.
Обозначение при заказе и в документации: „Пенообразователь ПО-6СПМ" ТУ 2481-003-74779329-2005 с изм.2.

Применяется при тушении пожаров различной степени:

- на производственных объектах нефтегазового комплекса для быстрой ликвидации пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и при аварийных разливах.
- в системах пожаротушения жилых зданий и сооружений;
- на промышленных предприятиях;

2. Общие указания по выполняемым работам

- продавец обязан поставить заказчику растаможенный Товар на склад заказчика;
- поставка товара в таре завода-изготовителя.

3. Требования к Подрядчику

Гарантии производителя:

- Показатели качества пенообразователя должна соответствовать требованиям государственного стандарта
- Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.



- Срок эксплуатации -120 месяцев.
- Продукция должна быть сертифицирована классификационным обществом члена МАКО.

4. Сроки

В течении 30 рабочих дней от подтверждения заказа или подписания договора о поставке.


5. Требования к составу документации

- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;
- Свидетельство классификационного общества об одобрении типа;
- Паспорт безопасности химической продукции;
- Допуск к применению на территории Грузии;
- Рекомендации по применению
- Протокол биоразлагаемости

Составил:

Технический суперинтендант портофлота

Должность


/...../

Подпись


Б. Путкарадзе

Имя, фамилия

Согласовано:

Начальник отдела закупок и контрактов

Должность


/...../

Подпись

Р. Туребаев

Имя, фамилия

Начальник отдела портового флота

Должность


/...../

Подпись

Э. Джакобия

Имя, фамилия